

Акт входного контроля материалов

ВК-014 от 01.10.2026

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР. Все организации, лица, документы и результаты условные. Собственноручные подписи и печати отсутствуют.

Объект. Учебный объект — административное здание, корпус 1

Работы. Внутреннее оштукатуривание стен первого этажа

Участники. ООО «Учебный подрядчик»: инженер строительного контроля, условный представитель 1, приказ КП-01 от 25.09.2026; ООО «Учебный заказчик»: инженер строительного контроля, условный представитель 2, приказ КЗ-01 от 25.09.2026.

Основание. РД-01-АР, лист 12, спецификация, позиция 7; ПК-01, пункт 3.2; РВК-01

Изготовитель / поставщик. ООО «Учебный завод» / ООО «Учебный поставщик»

Поставка. Накладная Н-104 от 01.10.2026; Договор П-16 от 25.09.2026

Материал. Смесь сухая штукатурная тяжёлая для внутренних работ, КП II, ручного нанесения, ГОСТ 33083-2014

Партия и количество. А-17, изготовлена 30.09.2026. 40 мешков × 25 кг = 1 000 кг по маркировке; взвешивание не проводилось.

Документы. ПК-217 от 30.09.2026, партия А-17; ДС-01 от 30.09.2026 — учебный идентификатор, не регистрационный номер декларации.

Проверка	Метод / объём	Результат
Поставка и партия	Сверка накладной, маркировки и ПК-217; все 40 мешков	Материал и партия А-17 совпадают; 40 мешков в наличии.
Упаковка и маркировка	Визуальный осмотр всех 40 мешков	Упаковка целая, маркировка читается; следов увлажнения нет.
Документы и назначение	Сопоставление с РД-01-АР и ПК-01	Характеристики и назначение согласованы; документ о соответствии применим и действующий в условиях примера.

Испытания. В плане контроля ПК-01 для этой поставки дополнительные измерения и испытания не предусмотрены; оснований по результатам проверки не выявлено. Это условие примера, не общее правило.

Решение. По проверенным позициям замечаний нет. Поставка партии А-17 в количестве 40 мешков по 25 кг принята по результатам входного контроля для предусмотренных рабочей документацией внутренних штукатурных работ.

Приложения и учёт. Н-104, ПК-217, учебный документ ДС-01, фото маркировки; ЖВК-01, запись 24; ОЖР-01, запись СК-18. Дата записей - 01.10.2026.

Подписи. Представитель подрядчика _____ / _____
Представитель заказчика _____ / _____. Дата подписания _____

Пояснения к учебному примеру

Что подтверждает акт

Пример показывает завершённую документарную и визуальную проверку одной поставки. Положительное решение относится к партии А-17 и проверенным позициям. Оно не подтверждает собственные лабораторные измерения, которых в примере нет.

Зачем нужны точные реквизиты

Н-104 связывает поставку с количеством; А-17 связывает маркировку с ПК-217; РД-01-АР определяет назначение; ВК-014 связывает результат с журналами. $40 \times 25 = 1\,000$ кг - расчёт по маркировке. В рабочем акте способ определения массы указывают отдельно.

Как понимать ДС-01

Это явно учебный идентификатор, а не номер записи государственного реестра. В реальной работе указывают настоящий регистрационный номер, дату, статус и область действия документа, проверяют изготовителя и идентификацию продукции. Документ о качестве на партию и декларация решают разные задачи.

Почему два подписанта

В примере контроль проводят совместно подрядчик и заказчик. Для совместного мероприятия пункт 12 Положения № 468 предусматривает два экземпляра и подписи их представителей. Другой состав участников устанавливается по применимому порядку; строки образца не создают полномочий.

Альтернативная ситуация с расхождением

На маркировке партия А-17, в документе качества ПК-212 от 30.09.2026 — партия А-12. Это отдельный вариант той же поставки, а не продолжение положительного акта ВК-014. В ВК-014-Н фиксируют факт и 40 затронутых мешков, прикладывают фото и копию документа. Материал отделяют, маркируют и не выдают в работу до подтверждения соответствия.

Повторная проверка

Если 01.10.2026 представлен ПК-217 от 30.09.2026 на А-17, проверяют достаточность и согласованность новых данных. Только после положительного результата оформляют ВК-014-П от 01.10.2026, связывают его с ВК-014-Н и фиксируют снятие ограничения. Исходное замечание сохраняют. Если подтверждений недостаточно, ограничение остаётся.

Основания

Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 (ред. 06.05.2024), пп. 4–7, 12. СП 543.1325800.2024, пп. 7.1.4–7.1.13, приложение Г. ГОСТ 33083-2014, пп. 4.8, 6.6–6.7. Постановление № 2425 (ред. 23.04.2026), п. 15.1 перечня декларирования. Проверено 01.10.2026.

ЦДПО ПРОФЕКС · cdro-profex.ru. Пример предназначен для обучения и адаптации, не для подтверждения реальных поставок.